



# Blog

## Jubiläum ERZI-Flock-Technik GmbH & Co. KG 40-Jahre

17 Sep 2014

### ERZI-Flock-Technik GmbH & Co. KG



Seit nunmehr **40 Jahren** ist die Firma ERZI-Flock-Technik im schwäbischen Reutlingen ansässig und produziert in der 3. Generation vorwiegend beflockte Applikatoren (Pinsel) für die Kosmetikindustrie. Von Beginn an verstanden wir uns als Lieferant der mit seinen Kunden Produkte gestaltet und entwickelt. Hierfür steht seit 20 Jahren unser eigener Spritzgießformenbau, der die digitalen Entwürfe unserer Kunden optimiert, ableitet und mit modernen CAD/CAM-Tools die Elektroden- und Werkzeugensätze für die Spritzgussformen produziert.

In unserem **Neubau**



auf 11 modernen **Arburg Maschinen** werden diese Spritzgießwerkzeuge eingesetzt und produzieren die Rohlinge für die beflockten Applikatoren (Pinsel). Die neueren Maschinen sind bereits mit dem **Arburg Effizienz Label e<sup>2</sup>** versehen und haben einen geregelten Pumpenantrieb.



#### Kategorien

Archiv (1)

Flock-News Newsletter (1)

Augaben 2014 (1)

Messen (1)

Mitglieder (1)

Startseite (2)

Symposium (1)

#### Meistgelesen

FlockSchool 2014

#### Wortwolke

### STARTSEITE

FLOCK-NEWS  
NEWSLETTER FLOCKFASERN BEFLOCKUNG  
AUGABEN 2014 MITGLIEDER  
KOSMETIKBEFLOCKUNG ARCHIV  
KOSMETIKINDUSTRIE SYMPOSIUM APPLIKATOR  
FLOCKED APPLICATORS FLOCKED FOAM KOSMETIK  
MESSEN FLOCKFIBRES BEFLOCKTE APPLIKATOREN  
(PINSEL) FLOCKTECHNIK

Überhaupt wurde bei der Planung und Ausführung der neuen Produktionshalle viel Wert auf Ökonomie und Umwelt gelegt. So wird die überschüssige Wärme aus dem Hydraulikkühlkreis gespeichert und bei Bedarf dem Heizkreis zugeführt.




Mit der **modernen Lüftungsanlage** wird die Luft gefiltert um eine staubarme Produktion sicherzustellen. Die Restwärme der Abluft wird über einen **Rotationswärmetauscher** wieder der Zuluft zugeführt.



Diese wird zudem über die Abwärme des Schraubenkompressors vorgewärmt. Hierdurch konnten wir den Anteil an Primärenergie deutlich senken. Die Anlage zur **Granulattrocknung und Zuführung** (Fa. Kochtechnik) ist in dieser Ausführung, was die Staubfreiheit angeht, auch für die Reinraumproduktion zugelassen.



Mit dieser Investition in Produktivität, Ökonomie und Umwelt sehen wir uns gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen und erfüllen die kommenden Anforderungen an eine moderne Produktion als Zulieferer der Kosmetikindustrie.





Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, weitere Informationen oder kostenlose

Muster benötigen sprechen Sie uns bitte an:

Telefon: 0049 (0)7121 966073 / FAX: 0049 (0)7121 966074

Oder schreiben Sie uns: [info@erziflock.de](mailto:info@erziflock.de)

oder Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: [www.erziflock.de](http://www.erziflock.de)



Posted in: [Mitglieder](#) · Tagged: [Applikator](#), [beflockte Applikatoren \(Pinsel\)](#), [Beflockung](#), [Kosmetik](#), [Kosmetikbeflockung](#), [Kosmetikindustrie](#)

---

Hinterlasse eine Antwort

Angemeldet als [Susanne Thaler](#). [Abmelden?](#)

Kommentar abschicken

[← Previous Post](#)

[Next Post →](#)